

KLAIPĖDOS RAJONO ILGALAIKIS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ VYSTYMO PLANAS NAUJOS REDAKCIJOS IKI 2020 METŲ

Eil. Nr.	Vietinės reikšmės kelio Nr.	Kelio (gatvės) pavadinimas	Pradžios km	Pradžios aprašymas	Pabaigos km	Pabaigos aprašymas	gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis, miestas)	Seniūnijos pavadinimas	Ruožo ilgis, km	Esamos važiuojamosios dalies plotis, m	Kelio gatvės kategorija	Preliminari projektavimo ir projekto vykdymo vertė, tūkst. €	Preliminari skaičiuojamoji statybos darbų kaina, tūkst. €	Projekto bendroji ekspertizė, tūkst. €	Preliminari skaičiuojamoji kaina darbų techninei priežiūrai vykdyti, tūkst. €	Iš viso, tūkst. €	Eismo intensyvumas aut/paraž	Gyventojų skaičius, žm	Gyv. pastatų skaičius, vnt.	Pastabos (danga)
1		Palei Vingio, Paupio, Beržų, Jaunimo, Žvejų gatves šaligatvių įrengimas					Gargždai	Gargždų	6403 m2	1,7			318,6		4,5	323,0				Parengtas techninis projektas, gautas statybos leidžiantis dokumentas.
2		Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba palei Vyturių gatvę	0,000		1,760		Gargždai	Gargždų	1,760	2,0		2,1	257,4	0,1	3,6	263,2				Parengtas techninis projektas, gautas statybos leidžiantis dokumentas.
3	KL1829, KL8537	Maciuičiai-Ežaičiai (KL1833)	0,000	Asfaltbetonio dangos pabaiga	2,196	Kelio KL1829 pradžia	Ežaičiai	Vėžaičių	2,196	6,0	Iv	6,9	611,1	0,3	6,4	624,7		26	5	Žyvas (Tranziitinis kelias, privažiuojamasis prie gyvenvietės). Parengtas techninis projektas. Gautas statybą leidžiantis dokumentas. Aktyvi bendruomenė.
4	KL1409, KL8775	Sendvario Nr. KL8775 gatvės, kelio Nr. KL1409 rekonstravimas	0,000	Kelio A13 ir gatvės KL8775 Sendvario g. sankryža	0,523	Kelio KL1409 ir gatvės KL8751 Sudmantų g. sankryža	Sudmantai	Sendvario	0,523	6,0	D2	4,3	526,9	0,3	3,5	535,0				Žyvas. Parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas.
5		Olandų kepurės automobilių stovėjimo aikštelė					Karklė	Kretingalės		1392 m2		1,9	115,8	0,1	1,6	119,5				Nauja statyba iki 20 vietų. Parengtas techninis projektas. gautas statybos leidžiantis dokumentas.
6	KL8562	Ažuolų g.	0,281	Gatvių KL8560 Mokyklos g. ir KL8562 Ažuolų g. sankryža	0,443	žyvo danga	Endriejavas	Endriejavo	0,283	5,5	D2	2,6	205,6	0,1	2,9	211,2		23	6	Žyvas. Parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas.
7	KL8562	Ažuolų g. (asfalto dalis)	0,000	Asfalto danga	0,281	Gatvių KL8562 Ažuolų g. ir KL8565 Kalno g. sankryža	Endriejavas	Endriejavo	0,162	5,5	D2	3,6	19,4	0,3	0,3	23,6				Asfaltas. Siūloma atlikti paprastojo asfaltbetonio dangos remonto darbus.
8	KL0402	Kiškenai-Lėbartai-Ketvergiai	0,000	Kelių 227, KL0402 ir KL0417 sankryža	5,037	Kelių 2202 ir KL0402 sankryža	Lėbartai	Dovilų	2,830	6,0	Iv	13,3	1.793,6	0,8	19,8	1.827,4		110	70	Žyvas. Parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas.
8*	KL0401	Rimkai-Lėbartai-Dovilai	0,000	Kelių 141 ir KL0401 sankryža	8,310	Kelių 227 ir KL0401 sankryža	Lėbartai	Dovilų	2,200	6,0	Iv	7,0	1.310,6	3,5	14,9	1.335,9				Žyvas. Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2013-03-25 raštas Nr. (9-132-1735 "Dei Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr.KL0401 Rimkai-Lėbartai-Dovilai"
9	KL7052	Užuovėjos g.	0,000	Gatvių KL7036 Kvietinių g. ir KL7052 Užuovėjos g. sankryža	1,320	Gatvių KL7040 Kretingos plento g. ir KL7052 Užuovėjos g. sankryža	Gargždai	Gargždų	1,320	6,0	D2	6,8	1.189,0	2,1	8,9	1.206,9		100		Žyvas

Eil. Nr.	Vietinės reikšmės kelio Nr.	Kelio (gatvės) pavadinimas	Pradžios km	Pradžios aprašymas	Pabaigos km	Pabaigos aprašymas	Gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis, miestas)	Senūnijos pavadinimas	Ruožo ilgis, km	Esamos važiuojamosios dalies plotis, m	Kelio gatvės kategorija	Preliminari projektavimo o ir projekto vykdymo vertė, tūkst. €	Preliminari skaičiuojamoji statybos darbų kaina, tūkst. €	Projekto bendroji ekspertizė, tūkst. €	Preliminari skaičiuojamoji kaina darbų techninei priežiūrai vykdyti, tūkst. €	Iš viso, tūkst. €	Eismo intensyvumas aut/para	Gyventojų skaičius, žm	Gyv. pastatų skaičius, vnt.	Pastabos (danga)
10	KL8755	Pašto g.	0,000	Gatvių KL8752 Aušros g., KL8753 Žiedo g. ir KL8755 Pašto g. sankryža	1,221	Kiemo vartai	Jakai	Sendvario	0,523	6,0	D2	11,7	253,1	0,8	3,5	269,2	20	14	5	2,4 km - žvyras; 0,314 km - asfaltas.
11	KL8753	Žiedo g.	0,000	Kairėje nuvažą į imonę, dešinėje nuvažą į kelią A1	0,265	Gatvių KL8752 Aušros g., KL8753 Žiedo g. ir KL8755 Pašto g. sankryža	Sudmantai	Sendvario	0,265	5,0	D2	5,9	81,5	0,4	1,1	89,0	100	500	20	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
12	KL0003	Agluonėnai-Vanagai	0,000	Kelių 2207 ir KL0003 sankryža;	4,064	Elektros laidai, riba tarp Klaipėdos ir Šilutės rajonų	Agluonėnai	Agluonėnų	2,770	6,0	Iv	0,0	289,6	0,0	0,0	289,6	150	250	26	1,53 km - žvyras; 4,064 km - asfaltas, siūloma atlikti asfaltbetonio dangos paprastąjį remontą (apie 16600 m ²). Esant finansinėms galimybėms įrengti bituminę asfaltbetonio dangą.
13	KL7062	Ramunių g.	0,000	Gatvių KL7060 Vasario 16-osios skg. ir KL7062 Ramunių g. sankryža	0,151	Gatvių KL7044 Laukų g. ir KL7062 Ramunių g. sankryža	Gargždai	Gargždų	0,151	6,0	D2	1,0	116,0	0,1	0,7	117,7		45		Žvyras. Parengtas techninis projektas. Atliekamas derinimas per "Infostatyba".
14	KL7096	Laukų g.	0,000	Gatvių KL7072 ir KL7096 Laukų g. sankryža	0,180	Gatvių KL7044 Laukų g. ir KL7096 sankryža	Gargždai	Gargždų	0,180	6,0	D2	1,1	85,1	0,1	0,8	87,1		188		Žvyras. Parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas.
15	KL1222	Priekulė-Liaunai-Mėželiai	0,000	Gatvės KL8472 Pievų g. pabaiga	4,710	Kelių 2201, 2241 ir KL1222 sankryža	Liaunai	Priekulės	4,710	5,5	IIV	97,6	2.103,8	6,8	29,5	2.237,6		177	51	žvyras
16	KL8897	Zeigių g.	0,000	Gatvės KL8897 Zeigių g. ir kelių KL1042 ir KL1117 sankryža	0,904	Kelių KL1043, KL1049 ir gatvės KL8897 Zeigių g. sankryža	Kunkiai	Kretingalės	0,904	6,0	D2	20,3	278,0	1,4	3,9	303,7	100	120	50	Asfalto drožles. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
17	KL1042	Privažiuojamasis kelias prie Dargužių nuo kelio 2217 Klaipėda-Karklė-Dargužiai	0,000	Kelių 2217 ir KL1042 sankryža	0,644	Gatvės KL8897 Zeigių g. ir kelių KL1042 ir KL1117 sankryža	Dargužiai	Kretingalės	0,644	6,0	IIV	14,5	198,1	1,0	2,8	216,3	100	150	60	Asfalto drožles. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos kelią.
18	KL7097	Basanavičiaus g. skg.	0,000	Gatvių KL7002 J. Basanavičiaus g. ir KL7097 sankryža	0,086	Gatvių KL7097 ir N sankryža	Gargždai	Gargždų	0,086	4,0	D2	1,9	26,5	0,1	0,4	28,9				Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
19	KL7019	Vyšnių g.	0,000	Gatvių KL7002 J. Basanavičiaus g., KL7013 Pušų g. ir KL7019 Vyšnių g. sankryža	0,122	Kairėje nuvažą į kiemą	Gargždai	Gargždų	0,122	7,0	D2	1,0	128,7	0,1	0,5	130,3		27		Žvyras. Parengtas techninis projektas. Atliekamas derinimas per "Infostatyba".
20	KL1441	Privažiuojamasis kelias prie Kalnuvėnų nuo kelio 168 Klaipėda-Kretinga	0,000	Kelių 168 ir KL1441 sankryža	0,762	Kairėje aikštelė	Kalnuvėnai	Sendvario	0,762	6,0	Iv	3,7	80,3	0,3	1,1	85,4	100	112	45	0,166 km - žvyras, 0,596 km - asfaltas
21	KL8630	Pušyno g.	0,000	Kelio KL1600 ir gatvės KL8630 Pušyno g. sankryža	0,961	Nuvažą kairėje	Dauksaičiai	Veiviržėnų	0,961	6,0	D2	21,6	295,6	1,5	4,1	322,8	160	86	27	0,897 km žvyras; 0,064 km asfaltas. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.

Eil. Nr.	Vietinės reikšmės kelio Nr.	Kelio (gatvės) pavadinimas	Pradžios km	Pradžios aprašymas	Pabaigos km	Pabaigos aprašymas	Gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis, miestas)	Senūnijos pavadinimas	Ruožo ilgis, km	Esamos važiuojamosios dalies plotis, m	Kelio gatvės kategorija	Preliminari projektavimo o ir projekto vykdymo vertė, tūkst. €	Preliminari skaičiuojamoji statybos darbų kaina, tūkst. €	Projekto bendroji ekspertizė, tūkst. €	Preliminari skaičiuojamoji kaina darbų techninei priežiūrai vykdyti, tūkst. €	Iš viso, tūkst. €	Eismo intensyvumas aut/paraž	Gyventojų skaičius, žm	Gyv. pastatų skaičius, vnt.	Pastabos (danga)
22	KL7051	Pievų g.	0,000	Gatvių KL7047 Žalgirio g. ir KL7051 Pievų g. sankryža	1,500	Gatvių KL7051 Pievų g. ir KL7052 Užuočės g. sankryža	Gargždai	Gargždų	1,027	6,0	D2	3,6	752,4	0,1	7,0	763,1		254		1,027 km žytras; 0,473 km - asfaltas. Parengtas techninis projektas. Atliekamas derinimas per "Infostatybą".
23	KL7050	Alyvų g.	0,000	Gatvių KL7050 Alyvų g. ir KL7063 Gargždės g. sankryža	0,803	Gatvių KL7050 Alyvų g. ir KL7065 Treniotos g. sankryža	Gargždai	Gargždų	0,216	6,0	D2	1,2	142,8	0,1	1,5	145,5		137		0,216 km - žytras; 0,587 km - asfaltas
24	KL8042	Liepų g.	0,000	Gatvių KL8042 Liepų g. ir KL8049 Minijos g. sankryža	0,411	Gatvių KL8042 Liepų g. ir KL8044 Laukų g. ir KL8044 Jaunimo g. sankryža	Kvietiniai	Dauparų - Kvietinių	0,411	5,0	D2	9,2	126,4	0,6	1,8	138,1	100	60	20	Žytras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
25	KL8041	Paltės g.	0,000	Gatvių KL8049 Minijos g. ir KL8041 Paltės g. sankryža	0,162	Dešinėje nuovaža į kiemą	Kvietiniai	Dauparų - Kvietinių	0,162	4,0	D2	3,6	49,8	0,3	0,7	54,4				Žytras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
26	KL8601	J. Šaulio g. (Kaštonų g.)	0,000	Gatvių KL8600 J. Šaulio g. ir KL8601 J. Šaulio g. sankryža	0,159	Kairėje žvyro nuovaža į kiemą	Veiviržėnai	Veiviržėnų	0,159	6,0	D2	3,6	76,9	0,2	1,1	81,8	120	52	9	0,021 km - žytras; 0,138 km asfaltas
27	KL8480	Pievų g.	0,000	Kelio 166 ir gatvės KL8480 Pievų g. sankryža	0,378	Dešinėje ir tiesiai žvyro nuovažas į kiemus	Vėžaičiai	Vėžaičių	0,378	4,5	D2	8,5	116,3	0,6	1,6	127,0		40	12	Žytras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
28	KL8582	Sodų g.	0,000	Kelio 2226 ir gatvės KL8582 Sodų g. sankryža	0,258	Dešinėje nuovaža į kiemą, kairėje prie vandens bokšto	Judrėnai	Judrėnų	0,258	4,0	D2	5,8	79,4	0,4	1,1	86,7	30	32	11	Žytras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
29	KL8585	Vingio g.	0,000	Kelio 2231 ir gatvės KL8585 Vingio g. sankryža	0,343	Kelio 2226 ir gatvių KL8585 Vingio g. ir KL8583 Naujokų g. sankryža	Judrėnai	Judrėnų	0,343	5,0	D2	7,7	105,5	0,5	1,5	115,2	20	29	9	Žytras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
30	KL7056	Lakštingalų g.	0,000	Gatvių KL7036 Kvietinių g. ir KL7056 Lakštingalų g. sankryža	0,239	Gatvės KL7075 Kranto g. pabaiga	Saulažoliai	Dauparų - Kvietinių	0,239	6,0	D2	5,4	115,7	0,4	1,6	123,0	30	30	10	0,138 km žytras; 0,101 asfaltas
31	KL7075	Kranto g.	0,000	Gatvių KL7055 Kranto g. ir KL7075 Kranto g. sankryža	0,195	Gatvės KL7056 Lakštingalų g. pabaiga	Saulažoliai	Dauparų - Kvietinių	0,195	6,0	D2	4,4	94,4	0,3	1,3	100,4	20	20	5	0,116 km žytras; 0,028 asfaltas.
32	KL7106		0,000	Gatvių KL7106 ir KL7056 Lakštingalų g. sankryža;	0,671	Dainų slėnis	Saulažoliai	Dauparų - Kvietinių	0,671	5,0	D2	15,1	206,4	1,1	2,9	225,4	20			Žytras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
33	KL8933	Šermukšnių g.	0,000	Kelio 2243 ir gatvės KL8933 Šermukšnių g. sankryža	0,359	Dešinėje nuovaža į kiemą	Pėžaičiai	Veiviržėnų	0,359	5,5	D2	8,1	110,4	0,6	1,5	120,6			12	Žytras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.

Eil. Nr.	Vietinės reikšmės kelio Nr.	Kelio (gatvės) pavadinimas	Pradžios km	Pradžios aprašymas	Pabaigos km	Pabaigos aprašymas	Gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis, miestas)	Seniūnijos pavadinimas	Ruožo ilgis, km	Esamos važiuojamosios dalies plotis, m	Kelio gatvės kategorija	Preliminari projektavimo ir projekto vykdymo vertė, tūkst. €	Preliminari skaičiuojamoji statybos darbų kaina, tūkst. €	Projekto bendroji ekspertizė, tūkst. €	Preliminari skaičiuojamoji kaina darbų techninei priežiūrai vykdyti, tūkst. €	Iš viso, tūkst. €	Eismo intensyvumas aut/paraž	Gyventojų skaičius, žm	Gyv. pastatų skaičius, vnt.	Pastabos (danga)
34	KL8931	Skomantų g.	0,000	Kelio 2205 ir gatvės KL8931 Skomantų g. sankryža	0,373	Gatvės KL8930 Ažpurvių g. pradžia	Pežaičiai	Veiviržėnų	0,373	5,0	D2	8,4	114,7	0,6	1,6	125,3		13	13	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
35	KL8575	Liepos g.	0,000	Kelio 2223 ir gatvės KL8575 Liepos g. sankryža	0,132	Gatvių KL8575 Liepos g. ir KL8578 Viržintų g. sankryža	Žadeikiai	Endriejavo	0,132	4,5	D2	3,0	40,6	0,2	0,6	44,3		28	6	0,132 km - žvyras, 0,33 km - asfaltas. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
36	KL8577	Sodų g.	0,000	Gatvių KL8575 Liepos g. ir KL8577 Sodų g. sankryža	0,290	Gatvių KL8577 Sodų g. ir KL8578 Viržintų g. sankryža	Žadeikiai	Endriejavo	0,290	4,5	D2	6,5	89,2	0,5	1,2	97,4		22	6	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
37	KL7013	Pušų g.	0,000	Gatvių KL7002 J. Basanavičiaus g., KL7013 Pušų g. ir KL7019 Vyšnių g. sankryža	1,362	Elektros laidai	Gargždai	Gargždų	1,2	6,0	C1	0,0	1.317,7	1,9	8,1	1.327,7				0,415 km - žvyras; 0,947 km - asfaltas, siūloma 1,2 km atlikti esamos gatvės rekonstravimo ir likusias atkarpos iki Gamyklos gatvės statybos darbus. UAB "Neoforma" projekta rengia Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimu T11-303.
38	KL1627	Privažiuojamasis kelias prie sodybų Šalpėnuose	0,000	Kelių 4238 ir KL1627 sankryža	0,447	Kairėje ir dešinėje žvyro nuovažos į sodybas		Veiviržėnų	0,447	4,0	IIIv	10,0	137,5	0,7	1,9	150,1	120	20	4	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos kelia.
39	KL7018	Kuršlaukio g.	0,000	Gatvių KL7008 Vingio g., KL7009 Dariaus ir Girėno g. ir KL7018 Kuršlaukio g. sankryža	1,455	Gatvių KL7018 Kuršlaukio g. ir KL7076 Gamyklos g. sankryža	Gargždai	Gargždų	1,455	6,0	D1	17,2	1.303,3	0,7	11,0	1.332,2				Parengtas techninis projektas, gautas statybos leidžiantis dokumentas.
40		Dviračių - pėsčiųjų takas Klaipėda-Tauralaukis (Žaliakelis E) per Slengių karjerą					Slengiai	Sendvario	3,3	2,0		18,8	362,5	1,3	11,2	393,9				Klaipėdos rajono sav. tarybos 2011-07-28 sprendimas T11-372, 2.1.4.3 priemonė. 2012-2020 planuojamas VB finansavimas-1,360 tūkst. Lt
41		Dviračio tako Basanavičiaus g., Gargždai - Dovilai įrengimas					Gargždai	Gargždų	4,670	2,5-3,0		7,0	1.130,0	1,2	15,8	1.154,1				Klaipėdos rajono sav. tarybos 2013-02-22 sprendimas T11-61, 1.1.14 priemonė. Numatytas finansavimas SB-60,0 tūkst. Lt
42	KL7064	Gluosnių g.	0,000	Gatvių KL7048 Vytauto g. ir KL7064 Gluosnių g. sankryža	0,507	Žvyro dangos pabaiga	Gargždai	Gargždų	0,507	6,0	D2	2,1	311,9	0,1	3,4	317,5				Klaipėdos r. sav. Tarybos 2013-04-25 sprendimas Nr. T11-264. Parengtas techninis projektas. Atliekamas derinimas per "Infostatyba".

Eil. Nr.	Vietinės reikšmės kelio Nr.	Kelio (gatvės) pavadinimas	Pradžios km	Pradžios aprašymas	Pabaigos km	Pabaigos aprašymas	Gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis, miestas)	Senūnijos pavadinimas	Ruožo ilgis, km	Esamos važiuojamosios dalies plotis, m	Kelio gatvės kategorija	Preliminari projektavimo ir projekto vykdymo vertė, tūkst. €	Preliminari skaičiuojamoji statybos darbų kaina, tūkst. €	Projekto bendroji ekspertizė, tūkst. €	Preliminari skaičiuojamoji kaina darbų techninei priežiūrai vykdyti, tūkst. €	Iš viso, tūkst. €	Eismo intensyvumas aut/parą	Gyventojų skaičius, žm	Gyv. pastatų skaičius, vnt.	Pastabos (danga)
43		Pėsčiųjų viaduko statyba per magistralinį kelią A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruože 291,35-292,00 km tarp Gargždų miesto ir Kvietinių kaimo techninio projekto parengimas	291,350	Kvietinių g. Gargžduose	292,000	Kitoje magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda pusėje (Vėjų g.)	Gargždai; Kvietiniai	Dauparų - Kvietinių	0,220	4,0		34,8	0,0	0,0	0,0	34,8				Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM 2013-07-25 raštas Nr. (6.9)2-4533 "Del pėsčiųjų takų ir viaduko per magistralinį kelią"
44	KL7093	Skaidrioji g.	0,000	Gatvių KL7076 Gamyklos g. ir KL7093 Skaidrioji g. sankryža	1,502	Gatvių KL7057, KL7077 ir KL7093 Skaidrioji g. sankryža	Gargždai	Gargždų	1,502	6	D1	33,7	726,9	2,4	10,2	773,2				0,973 km - žvyras, 0,529 km - asfaltas.
45	KL8763	Mėtų g.	0,000	Kelio 227 ir KL8763 Mėtų g. sankryža	0,469	Dešinėje žvyro nuovaža į kiemą	Jakai	Sendvario	0,469	4,5	D2	10,5	144,6	0,7	2,0	157,9				Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 posėdžio protokolas Nr. T1-11
46		Endriejavo miestelio Veiviržėnų gatvės (sutampa su rajoninės reikšmės keliu Nr. 2202) šaligatvių tiesimas					Endriejavas	Endriejavo	1,2	1,2-2/2,5		6,9	115,8	0,6	0,9	124,2				Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T11-254 „Del Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 m. programos pakeitimo“ 6 susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programos l.2.24. priemone

Iš viso planuojamų lėšų poreikis

18.761,7