

ILGALAIKIS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ VYSTYMO PLANAS IKI 2020 METŲ

Eil. Nr.	Vietinės reikšmės kelio Nr.	Kelio (gatvės) pavadinimas	Pradžios km	Pradžios aprašymas	Pabaigos km	Pabaigos aprašymas	Gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis, miestas)	Seniūnijos pavadinimas	Ruožo ilgis, km	Esamos važiuojamosios dalies plotis, m	Kelio gatvės kategorija	Preliminari projektavimo ir projekto vykdymo vertė, tūkst. Lt	Preliminari skaičiuojamoji statybos darbų kaina, tūkst. Lt	Projekto bendroji ekspertizė, tūkst. Lt	Preliminari skaičiuojamoji kaina darbų techninei priežiūrai vykdyti, tūkst. Lt	Iš viso, tūkst. Lt	Eismo intensyvumas aut/para	Gyventojų skaičius, žm	Gyv. pastatų skaičius, vnt.	Pastabos (danga)
1		Palei Vingio, Paupio, Beržų, Jaunimo, Žvejų gatves šaligatvių įrengimas					Gargždai	Gargždų	6403 m2	1,7		1.100,0	15,4	1.115,4						Parengtas techninis projektas, gautas statybos leidžiantis dokumentas.
2		Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba palei Vyturių gatvę	0,000		1,760		Gargždai	Gargždų	1,760	2,0		7,3	888,7	0,3	12,4	908,7				Parengtas techninis projektas, gautas statybos leidžiantis dokumentas.
3	KL1829, KL8537	Maciuičiai-Ežaičiai (KL1833)	0,000	Asfaltbetonio dangos pabaiga	2,196	Kelio KL1829 pradžia	Ežaičiai	Vėžaičių	2,196	6,0	Iv	23,9	3.234,2	1,0	45,3	3.304,4		26	5	Žyvas (Tranzitinis kelias, privažiuojamasis prie gyvenvietės). Parengtas techninis projektas. Gautas statyba leidžiantis dokumentas. Aktyvi bendruomenė.
4	KL1409, KL8775	Sendvario Nr. KL8775 gatvės, kelio Nr. KL1409 rekonstravimas	0,000	Kelio A13 ir gatvės KL8775 Sendvario g. sankryža	0,523	Kelio KL1409 ir gatvės KL8751 Sudmantų g. sankryža	Sudmantai	Sendvario	0,523	6,0	D2	15,0	873,9	0,9	12,24	902,1				Žyvas. Parengtas techninis projektas, gautas statybos leidžiantis dokumentas.
5		Olandų kepurės automobilių stovėjimo aikštelė					Karklė	Kretingalės		1392 m2		6,7	400,0	0,4	5,60	412,7				Nauja statyba iki 20 vietų. Parengtas techninis projektas. Atliekamas derinimas per "Infostatyba". Lankytina turistų vieta.
6	KL8562	Ažuolų g.	0,281	Gatvių KL8560 Mokyklos g. ir KL8562 Ažuolų g. sankryža	0,443	žvyro danga	Endriejavas	Endriejavo	0,283	5,5	D2	9,1	709,8	0,5	9,9	729,3		23	6	Žyvas. Parengtas techninis projektas. Atliekamas derinimas per "Infostatyba".
7	KL8562	Ažuolų g. (asfalto dalis)	0,000	Asfalto danga	0,281	Gatvių KL8562 Ažuolų g. ir KL8565 Kalno g. sankryža	Endriejavas	Endriejavo	0,162	5,5	D2	12,6	67,0	0,9	0,9	81,3				Asfaltas. Siūloma atlikti paprastojo asfaltbetonio dangos remonto darbus.
8	KL0402	Kiškenai-Lėbartai-Ketvergiai	0,000	Kelių 227, KL0402 ir KL0417 sankryža	5,037	Kelių 2202 ir KL0402 sankryža	Lėbartai	Dovilų	2,830	6,0	Iv	219,3	4.728,9	15,4	66,2	5.029,8		110	70	Žyvas. Parengtas techninis projektas. Atliekamas derinimas per "Infostatyba".
8*	KL0401	Rimkai-Lėbartai-Dovilai	0,000	Kelių 141 ir KL0401 sankryža	8,310	Kelių 227 ir KL0401 sankryža	Lėbartai	Dovilų	2,200	6,0	Iv	170,5	3.676,2	11,9	51,5	3.910,1				Žyvas. Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2013-03-25 raštas Nr. (9.13)2-1735 "Dėl Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai-Lėbartai-Dovilai"
9	KL7052	Užuovėjos g.	0,000	Gatvių KL7036 Kvietinių g. ir KL7052 Užuvėjos g. sankryža	1,320	Gatvių KL7040 Kretingos plento g. ir KL7052 Užuvėjos g. sankryža	Gargždai	Gargždų	1,320	6,0	D2	102,3	2.205,7	7,2	30,9	2.346,1		100		Žyvas

Eil. Nr.	Vietinės reikšmės kelio Nr.	Kelio (gatvės) pavadinimas	Pradžios km	Pradžios aprašymas	Pabaigos km	Pabaigos aprašymas	Gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis, miestas)	Seniūnijos pavadinimas	Ruožo ilgis, km	Esamos važiuojamosios dalies plotis, m	Kelio gatvės kategorija	Preliminari projektavimo ir projekto vykdymo vertė, tūkst. Lt	Preliminari skaičiuojami statybos darbų kaina, tūkst. Lt	Projekto bendroji ekspertizė, tūkst. Lt	Preliminari skaičiuojami kaina darbų techninei priežiūrai vykdyti, tūkst. Lt	Iš viso, tūkst. Lt	Eismo intensyvumas aut/paraž	Gyventojų skaičius, žm	Gyv. pastatų skaičius, vnt.	Pastabos (danga)
10	KL8755	Pašto g.	0,000	Gatvių KL8752 Aušros g., KL8753 Žiedo g. ir KL8755 Pašto g. sankryža	1,221	Kiemo vartai	Jakai	Sendvario	0,523	6,0	D2	40,5	873,9	2,8	12,24	929,5	20	14	5	2,4 km - žvyras; 0,314 km - asfaltas.
11	KL8753	Žiedo g.	0,000	Kairėje nuvaža į imonę, dešinėje nuvaža į kelią A1	0,265	Gatvių KL8752 Aušros g., KL8753 Žiedo g. ir KL8755 Pašto g. sankryža	Sudmantai	Sendvario	0,265	5,0	D2	20,5	281,4	1,4	3,9	307,3	100	500	20	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
12	KL0003	Agluonėnai-Vanagai	0,000	Kelių 2207 ir KL0003 sankryža;	4,064	Elektros laidai, riba tarp Klaipėdos ir Šilutės rajonų	Agluonėnai	Agluonėnų	2,770	6,0	Iv		1.000,0			1.000,0	150	250	26	1,53 km - žvyras; 4,064 km - asfaltas, siūloma atlikti asfaltbetonio dangos paprastąjį remontą (apie 16600 m <sup>2</sup> ). Esant finansinėms galimybėms įrengti bituminę asfaltbetonio dangą.
13	KL7062	Ramunių g.	0,000	Gatvių KL7060 Vasario 16-osios skg. ir KL7062 Ramunių g. sankryža	0,151	Gatvių KL7044 Laukų g. ir KL7062 Ramunių g. sankryža	Gargždai	Gargždų	0,151	6,0	D2	11,7	160,4	0,8	2,2	175,1		45		Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
14	KL7096	Laukų g.	0,000	Gatvių KL7072 ir KL7096 Laukų g. sankryža	0,180	Gatvių KL7044 Laukų g. ir KL7096 sankryža	Gargždai	Gargždų	0,180	6,0	D2	14,0	191,2	1,0	2,7	208,8		188		Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
15	KL1222	Priekulė-Liaunai-Mėželiai	0,000	Gatvės KL8472 Pievų g. pabaiga	4,710	Kelių 2201, 2241 ir KL1222 sankryža	Liaunai	Priekulės	4,710	5,5	Iiv	336,9	7.263,8	23,6	101,7	7.726,0		177	51	žvyras
16	KL8897	Zeigių g.	0,000	Gatvės KL8897 Zeigių g. ir kelių KL1042 ir KL1117 sankryža	0,904	Kelių KL1043, KL1049 ir gatvės KL8897 Zeigių g. sankryža	Kunkiai	Kretingalės	0,904	6,0	D2	70,1	960,0	4,9	13,4	1.048,5	100	120	50	Asfalto drožlės. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
17	KL1042	Privažiuojamasis kelias prie Dargužių nuo kelio 2217 Klaipėda-Karklė-Dargužiai	0,000	Kelių 2217 ir KL1042 sankryža	0,644	Gatvės KL8897 Zeigių g. ir kelių KL1042 ir KL1117 sankryža	Dargužiai	Kretingalės	0,644	6,0	Iiv	49,9	683,9	3,5	9,6	746,9	100	150	60	Asfalto drožlės. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos kelią.
18	KL7097	Basanavičiaus g. skg.	0,000	Gatvių KL7002 J. Basanavičiaus g. ir KL7097 sankryža	0,086	Gatvių KL7097 ir N sankryža	Gargždai	Gargždų	0,086	4,0	D2	6,7	91,3	0,5	1,28	99,7				Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
19	KL7019	Vyšnių g.	0,000	Gatvių KL7002 J. Basanavičiaus g., KL7013 Pušų g. ir KL7019 Vyšnių g. sankryža	0,122	Kairėje nuvaža į kiemą	Gargždai	Gargždų	0,122	7,0	D2	9,5	129,6	0,7	1,8	141,5		27		Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
20	KL1441	Privažiuojamasis kelias prie Kalnuvėnų nuo kelio 168 Klaipėda-Kretinga	0,000	Kelių 168 ir KL1441 sankryža	0,762	Kairėje aikštelė	Kalnuvėnai	Sendvario	0,762	6,0	Iv	12,9	277,4	0,9	3,9	295,0	100	112	45	0,166 km - žvyras, 0,596 km - asfaltas
21	KL8630	Pušyno g.	0,000	Kelio KL1600 ir gatvės KL8630 Pušyno g. sankryža	0,961	Nuvaža kairėje	Daukšaičiai	Veiviržėnų	0,961	6,0	D2	74,5	1.020,6	5,2	14,3	1.114,6	160	86	27	0,897 km žvyras; 0,064 km asfaltas. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.

Eil. Nr.	Vietinės reikšmės kelio Nr.	Kelio (gatvės) pavadinimas	Pradžios km	Pradžios aprašymas	Pabaigos km	Pabaigos aprašymas	Gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis, miestas)	Seniūnijos pavadinimas	Ruožo ilgis, km	Esamos važiuojamosios dalies plotis, m	Kelio gatvės kategorija	Preliminari projektavimo ir projekto vykdymo vertė, tūkst. Lt	Preliminari skaičiuojami statybos darbų kaina, tūkst. Lt	Projekto bendroji ekspertizė, tūkst. Lt	Preliminari skaičiuojami kaina darbų techninei priežiūrai vykdyti, tūkst. Lt	Iš viso, tūkst. Lt	Eismo intensyvumas aut/paraž	Gyventojų skaičius, žm	Gyv. pastatų skaičius, vnt.	Pastabos (danga)
22	KL7051	Pievų g.	0,000	Gatvių KL7047 Žalgirio g. ir KL7051 Pievų g. sankryža	1,500	Gatvių KL7051 Pievų g. ir KL7052 Užuoventos g. sankryža	Gargždai	Gargždų	1,027	6,0	D2	79,6	1.716,1	5,6	24,0	1.825,3		254		1,027 km žvyras; 0,473 km - asfaltas
23	KL7050	Alyvų g.	0,000	Gatvių KL7050 Alyvų g. ir KL7063 Gargždės g. sankryža	0,803	Gatvių KL7050 Alyvų g. ir KL7065 Treniotos g. sankryža	Gargždai	Gargždų	0,216	6,0	D2	16,7	360,9	1,2	5,05	383,9		137		0,216 km - žvyras; 0,587 km - asfaltas
24	KL8042	Liepų g.	0,000	Gatvių KL8042 Liepų g. ir KL8049 Minijos g. sankryža	0,411	Gatvių KL8042 Liepų g., KL8043 Laukų g. ir KL8044 Jaunimo g. sankryža	Kvietiniai	Dauparų - Kvietinių	0,411	5,0	D2	31,9	436,5	2,2	6,11	476,7	100	60	20	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
25	KL8041	Paltės g.	0,000	Gatvių KL8049 Minijos g. ir KL8041 Paltės g. sankryža	0,162	Dešinėje nuovaža į kiemą	Kvietiniai	Dauparų - Kvietinių	0,162	4,0	D2	12,6	172,0	0,9	2,4	187,9				Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
26	KL8601	J. Šaulio g. (Kaštonų g.)	0,000	Gatvių KL8600 J. Šaulio g. ir KL8601 J. Šaulio g. sankryža	0,159	Kairėje žvyro nuovaža į kiemą	Veiviržėnai	Veiviržėnų	0,159	6,0	D2	12,3	265,7	0,9	3,7	282,6	120	52	9	0,021 km - žvyras; 0,138 km asfaltas
27	KL8480	Pievų g.	0,000	Kelio 166 ir gatvės KL8480 Pievų g. sankryža	0,378	Dešinėje ir tiesiai žvyro nuovažos į kiemus	Vežaičiai	Vežaičių	0,378	4,5	D2	29,3	401,4	2,1	5,6	438,4		40	12	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
28	KL8582	Sodų g.	0,000	Kelio 2226 ir gatvės KL8582 Sodų g. sankryža	0,258	Dešinėje nuovaža į kiemą, kairėje prieš vandens bokšto	Judrėnai	Judrėnų	0,258	4,0	D2	20,0	274,0	1,4	3,84	299,2	30	32	11	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
29	KL8585	Vingio g.	0,000	Kelio 2231 ir gatvės KL8585 Vingio g. sankryža	0,343	Kelio 2226 ir gatvių KL8585 Vingio g. ir KL8583 Naujokų g. sankryža	Judrėnai	Judrėnų	0,343	5,0	D2	26,6	364,3	1,9	5,1	397,8	20	29	9	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
30	KL7056	Lakštingalų g.	0,000	Gatvių KL7036 Kvietinių g. ir KL7056 Lakštingalų g. sankryža	0,239	Gatvės KL7075 Kranto g. pabaiga	Saulažoliai	Dauparų - Kvietinių	0,239	6,0	D2	18,5	399,4	1,3	5,6	424,8	30	30	10	0,138 km žvyras; 0,101 asfaltas
31	KL7075	Kranto g.	0,000	Gatvių KL7055 Kranto g. ir KL7075 Kranto g. sankryža	0,195	Gatvės KL7056 Lakštingalų g. pabaiga	Saulažoliai	Dauparų - Kvietinių	0,195	6,0	D2	15,1	325,8	1,1	4,6	346,6	20	20	5	0,116 km žvyras; 0,028 asfaltas.
32	KL7106		0,000	Gatvių KL7106 ir KL7056 Lakštingalų g. sankryža;	0,671	Dainų slėnis	Saulažoliai	Dauparų - Kvietinių	0,671	5,0	D2	52,0	712,6	3,6	10,0	778,2	20			Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
33	KL8933	Šermukšnių g.	0,000	Kelio 2243 ir gatvės KL8933 Šermukšnių g. sankryža	0,359	Dešinėje nuovaža į kiemą	Pežaičiai	Veiviržėnų	0,359	5,5	D2	27,8	381,3	1,9	5,3	416,4			12	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.

Eil. Nr.	Vietinės reikšmės kelio Nr.	Kelio (gatvės) pavadinimas	Pradžios km	Pradžios aprašymas	Pabaigos km	Pabaigos aprašymas	Gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis, miestas)	Seniūnijos pavadinimas	Ruožo ilgis, km	Esamos važiuojamosios dalies plotis, m	Kelio gatvės kategorija	Preliminari projektavimo ir projekto vykdymo vertė, tūkst. Lt	Preliminari skaičiuojami statybos darbų kaina, tūkst. Lt	Projekto bendroji ekspertizė, tūkst. Lt	Preliminari skaičiuojami kaina darbų techninei priežiūrai vykdyti, tūkst. Lt	Iš viso, tūkst. Lt	Eismo intensyvumas aut/paraž	Gyventojų skaičius, žm	Gyv. pastatų skaičius, vnt.	Pastabos (danga)
34	KL8931	Skomantų g.	0,000	Kelio 2205 ir gatvės KL8931 Skomantų g. sankryža	0,373	Gatvės KL8930 Ažpurvių g. pradžia	Pėžaičiai	Veiviržėnų	0,373	5,0	D2	28,9	396,1	2,0	5,5	432,6		13	6	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
35	KL8575	Liepos g.	0,000	Kelio 2223 ir gatvės KL8575 Liepos g. sankryža	0,132	Gatvių KL8575 Liepos g. ir KL8578 Viržintų g. sankryža	Žadeikiai	Endriejavo	0,132	4,5	D2	10,2	140,2	0,7	2,0	153,1		28	6	0,132 km - žvyras, 0,33 km - asfaltas. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
36	KL8577	Sodų g.	0,000	Gatvių KL8575 Liepos g. ir KL8577 Sodų g. sankryža	0,290	Gatvių KL8577 Sodų g. ir KL8578 Viržintų g. sankryža	Žadeikiai	Endriejavo	0,290	4,5	D2	22,5	308,0	1,6	4,31	336,3		22	6	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos gatvę.
37	KL7013	Pušų g.	0,000	Gatvių KL7002 J. Basanavičiaus g., KL7013 Pušų g. ir KL7019 Vyšnių g. sankryža	1,362	Elektros laidai	Gargždai	Gargždų	1,2	6,0	C1	93,0	2.005,2	6,5	28,07	2.132,8				0,415 km - žvyras; 0,947 km - asfaltas, siūloma 1,2 km atlikti esamos gatvės rekonstravimo ir likusios atkarpos iki Gamyklos gatvės statybos darbus.
38	KL1627	Privažiuojamasis kelias prie sodybių Šalpėnuose	0,000	Kelių 4238 ir KL1627 sankryža	0,447	Kairėje ir dešinėje žvyro nuvažos į sodybas		Veiviržėnų	0,447	4,0	IIIv	34,6	474,7	2,4	6,6	518,4	120	20	4	Žvyras. Siūloma įrengti bituminės asfaltbetonio dangos kelią.
39	KL7018	Kuršlaukio g.	0,000	Gatvių KL7008 Vingio g., KL7009 Dariaus ir Girėno g. ir KL7018 Kuršlaukio g. sankryža	1,455	Gatvių KL7018 Kuršlaukio g. ir KL7076 Gamyklos g. sankryža	Gargždai	Gargždų	1,455	6,0	D1	59,4	2.712,5	2,4	38,0	2.812,3				Žvyras. Parengtas techninis projektas. Atliekamas derinimas per "Infostatyba"
40		Dviračių - pėsčiųjų takas Klaipėda-Tauralaukis (Žaliakelis E) per Slengių karjerą					Slengiai	Sendvario	3,3	2,0		65,0	1.251,8	4,6	38,60	1.360,0				Klaipėdos rajono sav. tarybos 2011-07-28 sprendimas T11-372, 2.1.4.3 priemonė. 2012-2020 planuojamas VB finansavimas-1,360 tūkst. Lt
41		Dviračio tako Basanavičiaus g., Gargždai - Dovilai įrengimas					Gargždai	Gargždų	4,670	2,5-3,0		60,0	3.901,8	4,2	54,6	-				Klaipėdos rajono sav. tarybos 2013-02-22 sprendimas T11-61, 1.1.14 priemonė. Numatytas finansavimas SB-60,0 tūkst. Lt

Iš viso planuojamų lėšų poreikis

46.536,1